

V případě schválení rozpočtových změn budou v rozpočtu města provedeny tyto úpravy:

Rozpočtové opatření	8. Rozpočtová změna - RM 23.4.2025	§	Položka	UZ	Orj	Org	Příjmy	Výdaje
47	Místní hospodářství - Veřejná zeleň	3745	5169		39	352		400 000,00
	Místní hospodářství - Místní komunikace	2219	5171		39	203		-400 000,00
Důvod:	<i>RO možné na základě usnesení ZM 16.12.2024 č. Z/295/2024 a)</i>							
Komentář:	V minulém roce byla provedena revize stromů v majetku města, kde byla vyhodnocena jejich rizikovost, navržen způsob ošetření a stanovena míra rizikovosti a jak je který úkon urgentní. Jedna z větších částí ošetření stromů, a to v městském parku, je již zaslavněna a probíhá. Na další plochy jako je Sokolský park, MŠ Holubova a MŠ Pardubická bylo nacenění ošetření obdrženo až nyní, došlo zde k navýšení ceny proti odhadu. Krom toho v lokalitě na hřbitově bylo nad rámec plánu zadáno zhotovení zoologického posudku na výskyt chráněných živočichů a již nyní jsou z tohoto výstupy, že se zde zvláště chránění živočichové nacházejí, což ovlivní i možnosti a způsoby ošetření zeleně. Již nyní ale bude nutné objednat výměnu vazeb stromů v parku a v mateřských školách, která má omezenou životnost a z důvodu bezpečnosti i případných plnění při vzniku škodní události musí být vazba vyměněna co nejdříve. Z uvedených důvodů se navrhuje navýšení rozpočtové položky Veřejná zeleň. Navrhované krytí je z místních komunikací, kde se nevyužijí např. finanční prostředky na demolici či opravu mostku či proběhne v menším rozsahu oprava místní komunikace.							
48	KR - Investiční dotace vlastním PO - TS - Chodníky (v rámci Metropolitní optické sítě)	2219	6351		600	2451		5 000 000,00
	Místní hospodářství - Příspěvek dle pokynů zřizovatele pro TS (Chodníky - v rámci Metropolitní optické sítě)	3639	5331		39	2451		-5 000 000,00
Důvod:	<i>RO možné na základě usnesení ZM 16.12.2024 č. Z/295/2024 d)</i>							
Komentář:	Jedná se pouze o přesun z provozní do kapitálové části rozpočtu, neboť se bude jednat o technické zhodnocení.							