

Č. j.: MUHO/30956/2024  
Spis. zn.: MUHO 29897/2024/SÚ/Rei  
Počet listů:  
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg  
oprávněná úřední osoba  
Telefon: 466 741 255  
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 16.12.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

**Prodloužení doby platnosti od 01.01.2025 – 30.06.2025**

#### Výroková část:

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 04.12.2024 obchodní společnost

**M - SILNICE a.s.**, IČO 42196868, Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 27.08.2024 obchodní společnost  
**DOPA CZ s.r.o.**, IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách

(dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-109411-3/ČJ-2024-170606 ze dne 12.12.2024

#### stanovuje přechodnou úpravu provozu

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení na akci:

#### Rekonstrukce komunikace Husova

Holice, místní komunikace ul. Husova – silnice č. III/3057 třídy

V souvislosti s tím je navrženo užití dopravních značek:

B1, Z 2, E 13, IP 10a, IP 10b, E 9, B 4, E 7b, IS 11a-c, A 12b, B 20a-b (20), A 3, A 15, A 7a, B 24a-b, B 28 dle předložených podkladů

- B 1 – **Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech**
- Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**
- E 13 – dodatková tabulka text: „**Mimo dopravní obsluhy**“
- IP 10a – **Slepá pozemní komunikace**
- IP 10b – **Návěst před slepou pozemní komunikací**
- E 9 – dodatková tabulka **Druh vozidla**
- B 4 – **Zákaz vjezdu nákladních automobilů 3,5 t**
- E 7b – dodatková tabulka: **Směrová šipka pro odbočení**



- IS 11a – **Návěst před objížd'kou**
- IS 11b, c – **Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky**
- A 12 - **Děti**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost (20 km/hod.)**
- B 20b – **Konec nejvyšší dovolené rychlosti (20 km/hod.)**
- A 3 – **Křižovatka**
- B 24a – **Zákaz odbočování vpravo**
- B 24b – **Zákaz odbočování vlevo**
- A 15 – **Práce a silnici**
- A 7a – **Nerovnost vozovky**
- B 28 – **Zákaz zastavení**

#### Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění podmínek z vydaného stanoviska ze dne 13.09.2024 pod Čj.: KRPE – 83582-4/ČJ-2024-170606. Pokud budou tyto uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

#### Situace č. 1:

- Budou doplněny dopravní značky IS 11a - **Návěst před objížd'kou** se symbolem dopravní značky B 4 - **Zákaz vjezdu nákladních automobilů 3,5 t** na silnici č. III/3055 třídy před křižovatkou se silnicí č. III/3057 třídy.
- Bude doplněna dopravní značka B 4 - **Zákaz vjezdu nákladních automobilů 3,5 t** + E 3a dodatková tabulka **vzdálenost** na silnici č. III/3057 třídy za křižovatkou se silnicí č. III/3055 třídy.
- Nebudou umístěny dopravní značky A 3 – **Křižovatka** u křižovatky Holubova – Tyršova (viz dopravní značení IZ 8a-b – **Zóna s dopravním omezením a Konec zóny s dopravním omezením**).
- Nebudou umístěny dopravní značky A 12 – **Děti** v ul. Holubova (viz stávající místní úprava provozu).
- V případě uzavření křižovatky silnice č. III/3057 třídy a místní komunikace ul. Tyršova, doplnit návěstění a označení slepé komunikace IP 10a na silnici č. III/3057 a č. I/35 třídy.

#### Situace č. 2:

- Náhradní zastávky BUS umístit dle ČSN 73 6425-1 (mimo rozhledové pole křižovatek, apod.).
- Pokud budou zachovány volné šířky chodníků min. 1,5 m, pak jejich částečnou uzavírku lze označit dle schématu č. B/17, v opačném případě pouze pomocí Z 2 umístěného v celé šířce chodníku. Upozorňujeme však na požadavek DI k zajištění bezpečného přístupu občanů k nemovitostem.
- Nebudou umístěny dopravní značky A 3 – **Křižovatka** u křižovatky Holubova – Tyršova (viz dopravní značení IZ 8a-b – **Zóna s dopravním omezením a Konec zóny s dopravním omezením**).
- Pokud bude uzavřena křižovatky silnic č. III/3057 třídy a místní komunikace ul. Tyršova, nebude umístěna dopravní značka B 4 - **Zákaz vjezdu nákladních automobilů 3,5 t** + E 13 dodatková tabulka text: „**Mimo dopravní obsluhy**“ v ul. Tyršova za křižovatkou s ul. Holubova, aby nákladní doprava zbytečně neprojížděla kolem škol.
- V případě uzavírky křižovatky Husova – Tyršova bude vyřešeno připojení sanatoria Topas.

Dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace a do rozhledů čekací plochy přechodu pro chodce (čl. 10.1.4 ČSN 73 6110).

Bude zneplatněna neaktuální místní úprava provozu (např. směrové tabule).

<b>Dopravní značení proved'te jako:</b>	přenosné svíslé dopravní značky a dopravní zařízení
<b>Velikost dopravních značek:</b>	základní rozměrová řada
<b>Provedení dopravních značek:</b>	reflexivní
<b>Odpovědná právnická osoba:</b>	<b>M - SILNICE a.s., IČO 42196868</b>
<b>Zodpovědná osoba:</b>	<b>Petr Mikan, tel.: 725 646 755</b>
<b>Termín stavebních prací:</b>	<b>01.01.2025 – 30.06.2025</b>

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, provedte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
10. V rámci rychlosti a hospodárnosti byla přechodná úprava provozu projednána s příslušným dopravním úřadem, tj. Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství se sídlem Komenského náměstí čp. 125, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, který dne 02.09.2024 vydal prohlášení, že stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/35 třídy a ul. Hradecká v Holicích na uvedenou akci vydal zdejší silniční správní orgán při MÚ Holice, stavební úřad.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

**M - SILNICE a.s.**, IČO 42196868, Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

**Odůvodnění:**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci akce: „Rekonstrukce komunikace Husova“ v lokalitě místní komunikace a silnice č. III/3057 třídy ulice Husova, je nutné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Vyjádření k přechodné úpravě provozu se souhlasně vyjádřilo Město Holice. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 04.12.2024 obchodní společnosti **M - SILNICE a.s.**, IČO 42196868, Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 27.08.2024 obchodní společnost **DOPA CZ s.r.o.**, IČO 27519341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice v Čechách a kladného vyjádření k návrhu ze strany policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-109411-3/ČJ-2024-170606 ze dne 12.12.2024 s odkazem na předchozí stanovení vedené pod Čj.: KRPE - 83582-4/ČJ-2024-170606 ze dne 13.09.2024 (přechodná úprava provozu).

**Poučení:**



Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.  
vedoucí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Rozdělovník:**

DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv

sídlo: náměstí T. G. Masaryka čp. 52, 533 03 Dašice v Čechách

zastoupení pro: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Město Holice, odbor správy majetku a výstavby města, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách

vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice čp. 98, 533 53 Pardubice 19

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí čp. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství

Vypraveno dne: 17.12.2024