

Č. j.: MUHO/02298/2025  
Spis. zn.: MUHO 01125/2025/SÚ/Rei  
Počet listů:  
Počet příloh:

Vyřizuje: Pavel Reinberg  
oprávněná úřední osoba  
Telefon: 466 741 255  
E-mail: reinberg@mestoholice.cz

Datum: 22.01.2025

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

### **Výroková část:**

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na návrh, který podala dne 09.01.2025 obchodní společnost

**ELEKTRO-COMP spol. s r.o.**, IČO 15032060, Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice

((dále jen navrhovatel), a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-4871-4/ČJ-2025-170606 ze dne 21.01.2025

### **stanovuje přechodnou úpravu provozu**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., **dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu** na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení v rámci zvláštního užívání komunikace – provádění stavebních prací na akci:

### **PA Poběžovice u Holic, kvn, DTS, knn – IV-12-2026619 Poběžovice u Holic**

V souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek:

Ponechání jednoho jízdního pruhu širokého min. 3,0 m.

- A 15, E 3a, B 20a (30), Z 4d, S 7, B 26, P 7, P 8 dle schématu OD 230 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy České republiky

- A 15 – **Práce na silnici**
- E 3a – dodatková tabulka: **vzdálenost**
- B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)**
- Z 4d – **Směrovací deska se šipkou doleva**
- S 7 – **Přerušované žluté světlo**
- B 26 – **Konec všech zákazů**
- P 7 – **Přednost protijedoucích vozidel**
- P 8 – **Přednost před protijedoucími vozidly**



Provádění stavebních prací v kraji vozovky či v těsném souběhu:

- A 15, B 20a (30), Z 4d, S 7, B 26 dle schématu OD 210 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy České republiky
  - A 15 – **Práce na silnici**
  - B 20a – **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)**
  - Z 4d – **Směrovací deska se šípkou doleva**
  - S 7 – **Přerušované žluté světlo**
  - B 26 – **Konec všech zákazů**

Uzavírka chodníku:

- B 30
  - B30 - **Zákaz vstupu chodců**

Vymístění parkujících vozidel:

- B 28 + E 8e
  - B 28 – **Zákaz zastavení**
  - E 8e – dodatková tabulka: **úsek platnosti**

vše dle předložených podkladů

Podmínky policejního orgánu:

Dopravní inspektorát jako dotčený orgán souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

- Nebudou umístěny dopravní značky B20a (30) - **Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod.)**, neboť zvláštní užívání komunikace bude prováděno v zóně Tempo 30.
- K označení zastávky bude použito dopravní značení IJ 4b – **Označnick zastávky**, nikoli dopravní značení IJ 4c – **Zastávka autobusu** – viz. vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Vymístění parkujících vozidel musí být provedeno v souladu s ust. § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k tomu musí být dopravní značka B 28 - **Zákaz zastavení** doplněna dodatkovou tabulka E 13 – text: „**Termín platnosti**“.
- Označení uzavírky chodníku bude provedeno výhradně pomocí dopravního zařízení Z 2 – **Zábrana pro označení uzavírky**. Zákaz vyplývající z navržené dopravní značky B 30 - **Zákaz vstupu chodců** by také platil pro pracovníky stavby.
- Návěstění slepé pozemní komunikace bude provedeno pomocí dopravního značení IP 10a – **Slepá pozemní komunikace** bez dodatkové tabulky E 3a – vzdálenost a dopravní značkou B 1 + E 3a – **Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech** + dodatková tabulka E 3a – vzdálenost. Navržené označení znamená, že komunikace bude slepou až za 250 m, potom bude slepou již za křižovatkou se silnicí č. III/3057 třídy.
- Označení uzavírky místní komunikace (situace 1), bude provedeno také z druhé strany, byť je komunikace slepou, aby byl omezen vjezd vozidel do uzavírky. Zároveň bude upraven text na dodatkové tabulce E 13 – text, aby byl do uzavírky povolen vjezd pouze vozidlům stavby. Šířkové uspořádání komunikace neumožňuje bezpečné objetí pracovního místa.
- Dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikaci, aby bylo zajištěno bezpečné najetí vozidel na předmětnou pozemní komunikaci.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

<b>Dopravní značení provedte jako:</b>	přenosné svíslé dopravní značky a dopravní zařízení
<b>Velikost dopravních značek:</b>	základní rozměrová řada
<b>Provedení dopravních značek:</b>	reflexivní
<b>Odpovědná právnická osoba:</b>	<b>ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060</b>



**Kontaktní osoba:** **Jakub Schindler**, tel.: 724 330 693

**Termín stavebních prací:** **03.02.2025 – 30.06.2025**

Opatření nabývá účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte před zahájením akce dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.
4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užití přenosných dopravních značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací.
8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy a umístění.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

**Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

**Odůvodnění:**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci zvláštního užívání komunikace při akci: „PA Poběžovice u Holic, kvn, DTS, knn – IV-12-2026619“ v obci Poběžovice u Holic, v jehož rámci je nezbytné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti ze dne 09.01.2025 obchodní společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO 15032060, Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice a vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-4871-4/ČJ-2025-170606 ze dne 21.01.2025. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce, budou probíhat na místní komunikaci, vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a úplné uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bude vydávat silniční správní orgán při OÚ Poběžovice u Holic.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.



**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Helena Sedláková v.r.  
vedoucí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice v Čechách a OÚ Pobežovice u Holic**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- Situace dopravního značení.

**Rozdělovník:**

ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IDDS: zbc3muc  
sídlo: Maloskalická čp. 68, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice

Obec Pobežovice u Holic, IDDS: ktfazkd  
sídlo: Pobežovice u Holic čp. 18, 534 01 Holice v Čechách

Město Holice, úřední deska, Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách  
Vyvěšeno pro: Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32  
sídlo: Na Spravedlnosti čp. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Vypraveno dne: 23.01.2025